

Started on	Thursday, 7 March 2024, 6:18 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 7 March 2024, 6:18 PM
Time taken	10 secs
Grade	0.00 out of 100.00

Question 1

Not answered

Marked out of
2.00

v3 (latest)

Care dintre următoarele adrese IPv4, va fi blocată de următorul ACL:

```
ip access-list standard 1
deny 172.16.0.241 0.0.0.250
permit any
```

- ☐ a. 172.16.0.2
- ☐ b. 172.16.0.3
- ☐ c. 172.16.0.199
- ☐ d. 172.16.0.143
- ☐ e. 172.16.0.223
- ☐ f. 172.16.0.27

The correct answer is: 172.16.0.27

Question 2

Not answered

Marked out of
2.00

v1 (latest)

Care dintre următoarele afirmații despre NAT nu este adevărată?

- ☐ a. Outside local address și outside global address nu sunt întotdeauna identice
- ☐ b. Rularea NAT cauzează degradări de performanță într-o rețea
- ☐ c. Outside local address și outside global address sunt întotdeauna identice
- ☐ d. Nu necesită modificarea schemei de adresare într-o rețea deja configurată
- ☐ e. Adresele IP private nu sunt accesibile din internet
- ☐ f. Utilizarea NAT nu respectă principiul adresării end-to-end

The correct answer is: Outside local address și outside global address nu sunt întotdeauna identice

Question 3

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

În ce memorie sunt stocate în mod implicit configurațiile VLAN?

- ☐ a. Flash
- ☐ b. Cloud
- ☐ c. NVRam
- ☐ d. Bios
- ☐ e. Running config
- ☐ f. POST

The correct answer is: Flash

Question 4

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

Care este adresa de broadcast a următoarei adrese IP : 172.16.4.254/22 ?

- ☐ a. 172.16.4.0
- ☐ b. 172.16.7.254
- ☐ c. 172.16.7.255
- ☐ d. 172.16.7.0
- ☐ e. 172.16.4.254
- ☐ f. 172.16.4.255

The correct answer is: 172.16.7.255

Question 5

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

Care dintre următoarele comenzi este utilizată pentru a configura un dispozitiv Cisco să sincronizeze timpul utilizând protocolul NTP (Network Time Protocol)?

- ☐ a. ntp peer 0.ro.pool.ntp.org
- ☐ b. clock source ntp
- ☐ c. time-sync ntp
- ☐ d. ntp sync server0.ro.pool.ntp.org
- ☐ e. ntp enable
- ☐ f. ntp server 0.ro.pool.ntp.org

The correct answer is: ntp server 0.ro.pool.ntp.org

Question 6

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

Care tip de atac poate fi executat doar în LAN?

- ☐ a. IP Adress Spoofing
- ☐ b. ARP Spoofing
- ☐ c. DOS
- ☐ d. DHCP Starvation
- ☐ e. Fishing
- ☐ f. Man in the middle

The correct answer is: ARP Spoofing

Question 7

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

Care dintre următoarele variante este un model de implementare QoS?

- ☐ a. Low-effort model
- ☐ b. Differentiated Protocols
- ☐ c. Prioritized Services
- ☐ d. niciuna din variante
- ☐ e. Integrated Services
- ☐ f. toate variantele

The correct answer is:
Integrated Services**Question 8**

Not answered

Marked out of 2.00

v2 (latest)

Care este formula prin care putem calcula o adresă de broadcast?

- ☐ a. ȘI logic între adresa IP și mască.
- ☐ b. Adresa IP inversată.
- ☐ c. ȘI logic între adresa IP și masca inversată.
- ☐ d. XOR între adresa IP și mască.
- ☐ e. SAU logic între adresa IP și mască.
- ☐ f. SAU logic între adresa IP și masca inversată.

The correct answer is: SAU logic între adresa IP și masca inversată.

Question 9

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

Care dintre următoarele seturi de comenzi encrptează parolele din startup-config și din running-config pe dispozitive Cisco?

- ☐ a. enable
configure terminal
service password-encryption
- ☐ b. enable
configure terminal
line console 0
service password-encryption
no shutdown
- ☐ c. enable
configure terminal
interface vlan 1
service encrypt-password
- ☐ d. enable
service password-encryption
- ☐ e. enable
service encrypt-password
- ☐ f. enable
configure terminal
encrypt password

The correct answer is: enable
configure terminal
service password-encryption

Question 10

Not answered

Marked out of 2.00

v2 (latest)

Care dintre următoarele adrese IPV4, va fi blocat de următorul ACL:

```
ip access-list standard 1
deny 172.16.0.240 0.0.0.250
permit any
```

- ☐ a. 172.16.0.166
- ☐ b. 172.16.0.100
- ☐ c. 172.16.0.96
- ☐ d. 172.16.0.1
- ☐ e. 172.16.0.132
- ☐ f. 172.16.0.36

The correct answer is: 172.16.0.96

Question 11

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

Câte adrese asignabile (care pot fi asociate unei stații) se găsesc într-o rețea cu masca /23?

- ☐ a. 511
- ☐ b. 513
- ☐ c. 510
- ☐ d. 500
- ☐ e. 512
- ☐ f. 254

The correct answer is: 510

Question 12

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

Cum poți configura costul STP (Spanning Tree Protocol) pe o interfață a unui switch Cisco?

- ☐ a. set spanning-tree interface cost <cost>
- ☐ b. spanning-tree cost <cost>
- ☐ c. stp interface cost <cost>
- ☐ d. configure cost <cost> spanning-tree
- ☐ e. configure interface stp-cost <cost>
- ☐ f. cost <cost> spanning-tree interface

The correct answer is: spanning-tree cost <cost>

Question 13

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

Un pachet de la un client este primit de un server. Pachetul are un număr de port destinație de 69. Ce serviciu solicită clientul?

- ☐ a. TELNET
- ☐ b. SMTP
- ☐ c. TFTP
- ☐ d. DNS
- ☐ e. POP3
- ☐ f. DHCP

The correct answer is: TFTP

Question 14

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

Asupra cărei structuri de date, se aplică algoritmul de calcul al rutelor din OSPF?

- ☐ a. Forwarding Database
- ☐ b. Adjacency Database
- ☐ c. CAM Table
- ☐ d. Link-State Database
- ☐ e. Routing Table
- ☐ f. ARP Table

The correct answer is: Forwarding Database

Question 15

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

Care este metoda corectă de a seta banner-ul "Hello! Acces interzis!" pe un dispozitiv Cisco? (alegeți 2 variante de răspuns)

- ☐ a. banner #Hello! Acces interzis!#
- ☐ b. banner motd Hello! Acces interzis!
- ☐ c. banner motd [Hello! Acces interzis!]
- ☐ d. banner Hello! Acces interzis!
- ☐ e. banner motd !Hello! Acces interzis!
- ☐ f. banner motd #Hello! Acces interzis!#

The correct answers are: banner motd #Hello! Acces interzis!#, banner motd [Hello! Acces interzis!]

Question 16

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

Care este adresa de rețea a următoarei adrese IP: 172.16.0.201/28?

- ☐ a. 172.16.0.192
- ☐ b. 172.16.0.0
- ☐ c. 172.16.1.192
- ☐ d. 172.16.1.0
- ☐ e. 172.16.0.207
- ☐ f. 172.16.0.201

The correct answer is: 172.16.0.192

Question 17

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

Care este lungimea măștii adreselor din clasa B de adrese private?

- ☐ a. /8
- ☐ b. /24
- ☐ c. /14
- ☐ d. /16
- ☐ e. /12
- ☐ f. /10

The correct answer is: /12

Question 18

Not answered

Marked out of 2.00

v2 (latest)

Care din următoarele afirmații sunt adevărate cu privire la adresele IPv6? (alegeți 3 variante de răspuns)

- ☐ a. adresele global unicast care sunt folosite în acest moment au cel mai puțin semnificativ bit din primul octet egal cu 0
- ☐ b. ca:fe:ba:be:ip:00 este o adresă validă
- ☐ c. de:ad:be:ef:00:00:: este o adresă validă
- ☐ d. prefixul unei adrese poate varia între /0 și /128
- ☐ e. nu toate routerele IPv6 au nevoie de un LLA (link-local address)
- ☐ f. adresele IPv6 nu pot fi folosite la subnetare

The correct answers are: de:ad:be:ef:00:00:: este o adresă validă, prefixul unei adrese poate varia între /0 și /128, adresele global unicast care sunt folosite în acest moment au cel mai puțin semnificativ bit din primul octet egal cu 0

Question 19

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

Pe ce port comunică un client DHCP?

- ☐ a. 80
- ☐ b. 67
- ☐ c. 68
- ☐ d. 33
- ☐ e. 137
- ☐ f. 138

The correct answer is: 68

Question 20

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

Care model QoS nu necesită mecanisme QoS speciale?

- ☐ a. WFQ
- ☐ b. Best-Effort
- ☐ c. Differential Services
- ☐ d. Integrated Services
- ☐ e. CBWFQ
- ☐ f. LLQ

The correct answer is: Best-Effort

Question 21

Not answered

Marked out of 2.00

v2 (latest)

Care din următoarele variante NU e o etapă pentru configurarea unui router?

- ☐ a. securizarea parolelor
- ☐ b. salvarea configurației
- ☐ c. securizarea atât a modului user EXEC, cât și privileged EXEC
- ☐ d. niciuna din variante
- ☐ e. furnizarea unui mesaj de primire
- ☐ f. configurarea numelui device-ului

The correct answer is: niciuna din variante

Question 22

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

Care este valoare default pentru CAM aging time?

- ☐ a. 1 minut
- ☐ b. nu există CAM aging time
- ☐ c. 24 de ore
- ☐ d. 500 de secunde
- ☐ e. 300 de secunde
- ☐ f. 100 de secunde

The correct answer is: 300 de secunde

Question 23

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

Cum funcționează serviciul VPN (Virtual Private Network) în cadrul unei rețele?

- ☐ a. Filtrare strictă a traficului bazat pe adrese MAC
- ☐ b. Asigură conectivitatea între dispozitive în aceeași VLAN
- ☐ c. Prioritizează traficul în funcție de cerințele utilizatorilor
- ☐ d. Crijtează traficul pentru a-l proteja împotriva accesului neautorizat

The correct answer is:

Crijtează traficul pentru a-l proteja împotriva accesului neautorizat

Question 24

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

Care este adresa de IPv4, de tip multicast, folosită de Routers, pentru a trimite traficul doar către DR și BDR?

- ☐ a. 10.0.0.1
- ☐ b. 224.0.0.5
- ☐ c. 169.254.243.5
- ☐ d. 224.0.0.6
- ☐ e. 192.168.0.255
- ☐ f. 172.16.0.1

The correct answer is: 224.0.0.6

Question 25

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

Cum se numesc cele 4 tipuri de mesaje care se trimit între un server DHCP și client DHCP?

- ☐ a. Request, Discover, Offer, Accept
- ☐ b. Discover, Receive, Offer, Accept
- ☐ c. Offer, Request, Develop, Acknowledge
- ☐ d. Start, Accept, Discover, Accept
- ☐ e. Request, Offer, Receive, Acknowledge
- ☐ f. Discover, Offer, Request, Acknowledge

The correct answer is: Discover, Offer, Request, Acknowledge

Question 26

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

Care dintre următoarele concepte se referă la WAN?
(alegeți 3 variante de răspuns)

- ☐ a. Marked Point
- ☐ b. Back-to-Back Device Equipment
- ☐ c. Backhaul network
- ☐ d. Voicelength Modem
- ☐ e. Point-of-Presence (POP)
- ☐ f. Data Terminal Equipment (DTE)

The correct answers are:
Data Terminal Equipment (DTE),
Point-of-Presence (POP),
Backhaul network

Question 27

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

Care dintre următoarele variante reprezintă corect cele trei componente principale ale unui protocol de rutare?

- ☐ a. Porturi, Algoritm, OSPF (Open Shortest Path First)
- ☐ b. Segmentare, Algoritm, OSPF (Open Shortest Path First)
- ☐ c. Adrese IP, Porturi, SPF (Shortest Path First)
- ☐ d. Structuri de Date, DNS (Domain Name System), Algoritm
- ☐ e. Frame, Porturi, Mesaje de rutare
- ☐ f. Structuri de Date, Mesaje de rutare, Algoritm

The correct answer is: Structuri de Date, Mesaje de rutare, Algoritm

Question 28

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

În ce stare va fi un Router care rulează OSPF dacă acesta a trimis un packet de tip Hello, dar încă nu a primit niciunul?

- ☐ a. Starea ExStart
- ☐ b. Starea Down
- ☐ c. Starea Exchange
- ☐ d. Starea Two-Way
- ☐ e. Starea Loading
- ☐ f. Starea Init

The correct answer is: Starea Down

Question 29

Not answered

Marked out of 2.00

v2 (latest)

Care va fi Wildcard Mask-ul care va face match pe următoarele adrese IP, plecând de la următorul ip de referință 172.16.0.192: 172.16.0.16, 172.16.0.32. 172.16.0.48, 172.16.0.240, 172.16.0.224

- ☐ a. 0.0.0.255
- ☐ b. 0.0.0.240
- ☐ c. 0.0.0.200
- ☐ d. 0.0.0.253
- ☐ e. 0.0.0.250
- ☐ f. 0.0.0.254

The correct answer is: 0.0.0.240

Question 30

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

Care este adresa de broadcast a următoarei adrese IP: 192.168.1.9/26 ?

- ☐ a. 192.168.1.0
- ☐ b. 192.168.1.63
- ☐ c. 192.168.1.64
- ☐ d. 192.168.2.0
- ☐ e. 192.168.1.255
- ☐ f. 192.168.1.1

The correct answer is: 192.168.1.63

Question 31

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

Ce este MPLS (Multiprotocol Label Switching) în contextul rețelelor?

- ☐ a. Un protocol de rutare dinamică
- ☐ b. Un standard de securitate pentru rețelele fără fir
- ☐ c. O tehnică de comutare a etichetelor pentru îmbunătățirea performanței
- ☐ d. Un protocol de securitate pentru VPN-uri

The correct answer is:

O tehnică de comutare a etichetelor pentru îmbunătățirea performanței

Question 32

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

Care sunt cele 4 tipuri de adrese NAT?

- ☐ a. Inside global address
Outside global address
Local outside address
Local inside address
- ☐ b. Inside local address
Global outside address
Local outside address
Inside global address
- ☐ c. Global inside address
Local outside address
Global outside address
Local inside address
- ☐ d. Global inside address
Outside local address
Local inside address
Outside global address
- ☐ e. Inside local address
Outside global address
Inside global address
Outside local address
- ☐ f. Outside local address
Global inside address
Inside local address
Global outside address

The correct answer is: Inside local address
Outside global address
Inside global address
Outside local address

Question 33

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

La ce nivel din stiva OSI pachetele se transmit sub formă de biți?

- ☐ a. Sesiune
- ☐ b. Transport
- ☐ c. Legătură de date
- ☐ d. Aplicație
- ☐ e. Rețea
- ☐ f. Fizic

The correct answer is: Fizic

Question 34

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

Ce funcționalitate a multor switchuri și plăci de rețea permite ca 2 dispozitive să negocieze viteza optimă și capabilitatea duplex?

- ☐ a. autose
- ☐ b. autonegotiation
- ☐ c. autospeed
- ☐ d. auto-MDIX
- ☐ e. auto-duplex
- ☐ f. auto-tune

The correct answer is: autonegotiation

Question 35

Not answered

Marked out of 2.00

v2 (latest)

În cazul unui atac de tip STP manipulation se pot întâmpla următoarele acțiuni:

- ☐ a. Root Bridge se modifică
- ☐ b. IP-ul default gateway-ului se modifică
- ☐ c. Toate variantele
- ☐ d. Arborele STP se modifică și Root Bridge se modifică
- ☐ e. Arborele STP se modifică
- ☐ f. Niciuna din variante

The correct answer is: Arborele STP se modifică și Root Bridge se modifică

Question 36

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

Ce tip de VLAN acceptă și trafic netichetat?

- ☐ a. VLAN de management
- ☐ b. VLAN de securitate
- ☐ c. VLAN default
- ☐ d. VLAN nativ
- ☐ e. VLAN desirable
- ☐ f. VLAN de voce

The correct answer is: VLAN nativ

Question 37

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

Cum influențează configurarea VTP (VLAN Trunking Protocol) o rețea?

- ☐ a. Prioritizează traficul VLAN în funcție de cerințele utilizatorilor
- ☐ b. Optimizarea rutării între diferite VLAN-uri
- ☐ c. Stabilește legături trunk între ruterele din rețea
- ☐ d. niciuna din variante
- ☐ e. toate variantele
- ☐ f. Sincronizează informațiile VLAN între switch-uri

The correct answer is:

Sincronizează informațiile VLAN între switch-uri

Question 38

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

Care dintre următoarele adrese IP sunt asignabile pentru rețeaua 192.172.8.0/24? (alegeți 2 variante de răspuns)

- ☐ a. 192.172.8.172
- ☐ b. 192.172.8.255
- ☐ c. 192.172.9.254
- ☐ d. 192.172.9.172
- ☐ e. 192.172.8.0
- ☐ f. 192.172.8.254

The correct answers are: 192.172.8.172, 192.172.8.254

Question 39

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

În cazul rutării unui număr mare de VLAN-uri, care este unul din dezavantajele folosirii RoaS (Router on a Stick) în locul rutării folosind un switch multi-layer?

- ☐ a. Oferă o performanță ridicată în rețelele mari
- ☐ b. Sunt necesare mai multe interfețe virtuale
- ☐ c. RoaS necesită configurarea subinterfețelor în același subnet
- ☐ d. Necesită mai puține configurații
- ☐ e. RoaS necesită mai multe interfețe fizice pe router
- ☐ f. Mai multe subinterfețe vor impacta viteza traficului

The correct answer is: Mai multe subinterfețe vor impacta viteza traficului

Question 40

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

Care dintre următoarele moduri de agregare de porturi este într-o stare de negociere pasivă?

- ☐ a. Auto
- ☐ b. PAgP
- ☐ c. ether
- ☐ d. LACP
- ☐ e. Desirable
- ☐ f. Active

The correct answer is: Auto

Question 41

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

Selectați care dintre următoarele este o adresă IPv4 validă pentru un host:

- ☐ a. 192.168.17.256/26
- ☐ b. 192.16.8.17.64/26
- ☐ c. 192.168.17.127/26
- ☐ d. 192.168.17.31/27
- ☐ e. 192.168.17.300/24
- ☐ f. 255.255.255.2/30

The correct answer is: 255.255.255.2/30

Question 42

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

Autentificarea pe tunele de VPN tip IPsec se realizează folosind Pre-shared Key sau Certificat Digital. GRE are nevoie de IPsec pentru a fi securizat. IPsec se folosește de AH, ESP și IKE pentru a functiona.

- ☐ a. Fals, Adevărat, Adevărat
- ☐ b. Fals, Adevărat, Fals
- ☐ c. Adevărat, adevărat, adevărat
- ☐ d. Adevărat, Fals, Adevărat
- ☐ e. Fals, Fals, Adevărat
- ☐ f. Fals, fals, fals

The correct answer is: Adevărat, adevărat, adevărat

Question 43

Not answered

Marked out of 2.00

v2 (latest)

Care este scopul serviciului HSRP?

- ☐ a. Asigură redundanță și disponibilitate crescută
- ☐ b. Distribuie traficul uniform între mai multe rutere
- ☐ c. Optimizarea tabelelor de rutare în mod dinamic
- ☐ d. Prioritizarea traficului bazat pe adresele IP sursă
- ☐ e. niciuna din variante
- ☐ f. toate variantele

The correct answer is:

Asigură redundanță și disponibilitate crescută

Question 44

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

În care din stările prin care trece un Router, în timpul rulării unui proces de OSPF, se acceptă mesajele de tip LSRs?

- ☐ a. Exchange, Loading, Full
- ☐ b. ExStart, Init, Exchange și Loading
- ☐ c. Down, Init, Full
- ☐ d. În toate stările
- ☐ e. Full, Init și Exchange
- ☐ f. Doar Full

The correct answer is: Exchange, Loading, Full

Question 45

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

Un grup de 2 routere (A și B) formează un grup GLBP. A este AVG (active virtual gateway). Care dintre routere va răspunde la mesaje de tip ARP request venite pentru adresa IP virtuală a grupului?

- ☐ a. atât A cât și B vor răspunde în același timp, de fiecare dată
- ☐ b. doar B
- ☐ c. A și B vor răspunde separat la acestea, în mod egal
- ☐ d. doar A
- ☐ e. A la majoritatea, B la restul
- ☐ f. răspunde mai des cel cu capacitate mai mare (numărul de proprietăți GLBP)

The correct answer is: răspunde mai des cel cu capacitate mai mare (numărul de proprietăți GLBP)


Question 46

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

Fie topologia din imaginea de mai jos. Considerăm BID-urile: SwA < SwB < SwC < SwD < SwE < SwF. Legăturile punctate (GigabitEthernet) au costul 19, în timp ce restul au costul 100 (FastEthernet). În urma rulării STP, care vor fi rolurile porturilor switch-ului F?



- ☐ a. 1-Designated, 2-Designated, 3-Root
- ☐ b. 1-Root, 2-Designated, 3-Root
- ☐ c. 1-Root, 2-Designated, 3-Blocked
- ☐ d. 1-Blocked, 2-Designated, 3-Root
- ☐ e. 1-Designated, 2-Designated, 3-Designated
- ☐ f. 1-Blocked, 2-Blocked, 3-Designated

The correct answer is: 1-Root, 2-Designated, 3-Blocked

Question 47

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

Care sunt componentele principale, care facilitează funcționarea corectă a protocolului de rutare dinamică OSPF?

- ☐ a. Certificate digitale, Algoritm de calcul al rutelor, Structuri de date pentru mentinerea informatiilor
- ☐ b. Structuri de date pentru mentinerea informatiilor, Chei Publice , Chei Private
- ☐ c. Mecanisme de Retransmisie, Mecanisme de detectare ale Erorilor, Mesaje specifice Protocolului
- ☐ d. Mesaje Specifice protocolului , Structuri de date pentru mentinerea informatiilor , Algoritm de calcul al rutelor
- ☐ e. Certificate digitale, Chei Publice, Chei private
- ☐ f. Algoritm de calcul al rutelor, Mesaje specifice protocolului, Mecanisme de retransmisie

The correct answer is: Mesaje Specifice protocolului , Structuri de date pentru mentinerea informatiilor , Algoritm de calcul al rutelor

Question 48

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

Care dintre următorii parametri este folosit într-un ACL standard?

- ☐ a. Port sursă
- ☐ b. Protocolul folosit (IP/TCP)
- ☐ c. Adresa IP destinație
- ☐ d. Port destinație
- ☐ e. Adresa IP sursă
- ☐ f. Adresa MAC

The correct answer is: Adresa IP sursă


Question 49

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

Câte domenii de broadcast există în topologia de mai jos?



- ☐ a. 6
- ☐ b. 3
- ☐ c. 5
- ☐ d. 4
- ☐ e. 0
- ☐ f. 2

The correct answer is: 5

Question 50

Not answered

Marked out of 2.00

v1 (latest)

Care dintre afirmațiile următoare despre SLAAC este adevărată?

- ☐ a. Denumirea sa vine de la System Logic Address AutoConfiguration
- ☐ b. Flag-ul O este setat pe 1 și M este setat pe 0
- ☐ c. Gateway nu va fi niciodată adresa link-local a interfeței din aceeași rețea
- ☐ d. Flag-ul M este setat pe 1 și O este setat pe 0
- ☐ e. Niciuna dintre variante
- ☐ f. Mesajele pe care le folosește SLAAC sunt Router Synchronisation și Router Acknowledge

The correct answer is: Niciuna dintre variante

